

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix
Bâtiment : *---
Etage : Niveau -2

Localisation :

Local Insonorisation N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm



Support :
Cloison maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2 Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021


Intérieur



1000 = Réserve

900 = P L

881 = P. Utile à 90°



En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances chantier : 1

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.