

FICHE DE SYNTHESE

Repère :

P13

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix
Bâtiment : * ---
Etage : Niveau -2

Localisation :

Local Insonorisation N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances

chantier : 1

Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :

1

TUNNEL

Largeur passage libre (180°) : 845 mm
Largeur passage Utile (90°) : 826 mm
Hauteur passage libre : 2022 mm

Support :
Cloison maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021


Ind : 2

Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021

Intérieur

13



1000 = Réserve

845 = P L

826 = P. Utile à 90°

En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.



2090 = Hors tout

2022 = Passage libre

2100 = Réserve

Extérieur

RAL :

7035

Sens d'Ouverture PM
Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
GAUCHE Poussant

Equipements

Réf :

T-check

1 Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond

réf : 16461 Deny

2 Cylindre Rond Deny 30x10

Ref : 850

3 Barre antipanique Applique CROSS Deny

Ref : 16401

4

5 Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)

TS31

6

7 3 Paumelles

8 1 Plaque de Propriété

MAC20

9 Butée de porte

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.