

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix
 Bâtiment : *...
 Etage : Niveau -1

Localisation :

Local armoire ventilateur N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
 Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm


Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :
 Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021




Intérieur

1000 = Réserve

900 = P L

881 = P. Utile à 90°



Extérieur

En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6	5 Paumelles		
7			
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Performances chantier : 1

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant

RAL : 7035

Porte METAL PREMIUM Firestop - TURIA

Modèle :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 60