

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix  
 Bâtiment : \*...  
 Etage : Niveau -1

Localisation :

Local armoire ventilateur N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm  
 Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
 Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
 Largeur passage Utile (90°) : 881 mm  
 Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :  
 Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2

Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
**Firestop - TURIA**

Performances chantier :

1

Type de cadre :

APPLIQUE




Sens d'Ouverture PM  
 Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client  
 GAUCHE Poussant

RAL :

**7035**

### Intérieur



! En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Denny, n'est plus sous PV.

### Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Denny	
2	Cylindre Rond Denny 30X10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Denny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	5 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.