

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix

Bâtiment : *---

Etage : Niveau -1

Localisation :

Local Insonorisation N°3

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

1

Type de cadre :

APPLIQUE

Coupe-Feu EI 60

Sens d'Ouverture PM
Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Tirant

Ind: 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2

Date: 13/09/2021



Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :

Voile Béton

Ind: 1 Date: 02/08/2021


Intérieur



Extérieur



En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.



Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	5 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.