

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix
 Bâtiment : *--
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°2

Réservation Base Marché :

Largueur plan : 1000 mm
 Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largueur : mm
 Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largueur : - mm
 Hauteur : - mm




Largueur passage libre (180°) : 900 mm
 Largueur passage Utile (90°) : 881 mm
 Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :
 Cloison maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021



Extérieur

Intérieur



En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier : 1	Type de cadre : APPLIQUE
Sens d'Ouverture PM Poussant GAUCHE	Sens d'Ouverture Client DROITE Poussant
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 Paumelles	TS31	
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :
 Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.