

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix
 Bâtiment : *...
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
 Hauteur passage libre : **2050 mm**




Support :
Cloison maçonnerie

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2**

Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**



En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Denny, n'est plus sous PV.

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier : 1	Type de cadre : APPLIQUE
Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE	Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Denny	
2	Cylindre Rond Denny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Denny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.