

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix  
 Bâtiment : \* - - -  
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°3

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm  
 Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
 Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
 Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
**Firestop - TURIA**

Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
 Largeur passage Utile (90°) : 881 mm  
 Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :

Voile Béton

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2

Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021

Sens d'Ouverture PM  
 Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client  
 GAUCHE Poussant


RAL :

**7035**


Performances  
 chantier : 1  
**Coupe-Feu EI 60**

APPLIQUE

### Intérieur



2118 = Hors tout  
 2050 = Passage libre  
 2100 = Réserve



881 = P. Utile à 90°

900 = PL

1000 = Réserve

### Extérieur

En version Coupe-Feu, le bloc-porte équipé d'une BAP Deny, n'est plus sous PV.

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.