

FICHE DE SYNTHÈSE

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
 Bâtiment : * - - -
 Etage : Niveau -3

Repère :

P11

Localisation :

Local Insonorisation N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date : ****/**/****

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **845 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **826 mm**

Hauteur passage libre : **2022 mm**

Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2**

Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**

Marque de porte : Modèle : Performances chantier : 1 Coupe-Feu EI 60	PORTEMETAL PREMIUM Firestop - TURIA Type de cadre : 1 TUNNEL		
Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE RAL : 7035	Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant		
Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Dery	
2	Cylindre Rond Dery 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Dery	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Intérieur

