

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy

Bâtiment : *---

Etage : Niveau -2

Repère :

P12

Localisation :

Descendrie

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :


Voile Béton

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2

Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021



2118 = Hors tout

2050 = Passage libre

2100 = Réservation

1000 = Réservation

900 = P L

881 = P. Utile à 90°

Intérieur

Extérieur

110

30

RAL :

7035

Sens d'Ouverture PM
Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Poussant

Performances
chantier : 1
Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :
APPLIQUE

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille

P2F

2 Barre Antipanique CROSS

BA1

3 Serrure Antipanique 1pt

S2F

4 Demi-Cylindre Européen
35x10 LAPERCHE

Réf :
1101

1

6 Ferme-porte à Glissière
(OPOSE paumelles)

TS31

7 3 Paumelles

8 1 Plaque de Propriété

MAC20

9 Butée de porte

AC14

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.