

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
 Bâtiment : *...
 Etage : Niveau -2

Repère :

P14

Localisation :

Local Armoire ventilateur N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2550 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
 Hauteur passage libre : **2500 mm**

Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2**

Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**

Repère :

P14

Localisation :

Local Armoire ventilateur N°2

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
 Firestop - TURIA**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :

APPLIQUE



Sens d'Ouverture PM
 Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
 GAUCHE Poussant

RAL :

7035

Extérieur



Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Denvy	
2	Cylindre Rond Denvy 30X10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Denvy	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	5 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.