

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy  
 Bâtiment : \*...  
 Etage : Niveau -2

Localisation :

Local Armoire ventilateur N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm  
 Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
 Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
 Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
 Largeur passage Utile (90°) : 881 mm  
 Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :  
 Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021



Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
**Firestop - TURIA**

Performances chantier :

**Coupe-Feu EI 60**

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM  
 Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client  
 DROITE Poussant

RAL :

**7035**

Extérieur

Intérieur

2568 = Hors tout  
 2500 = Passage libre  
 2550 = Réserve

881 = P. Utile à 90°

900 = P L

1000 = Réserve

881 =

9

1000

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Denny	
2	Cylindre Rond Denny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Denny	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	5 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.