

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
 Bâtiment : * ---
 Etage : Niveau -1

Repère : **19**

Localisation : **Local PF**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2100 mm**
 Hauteur plan : **2550 mm**

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date : ****/**/****

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **1000+1000=2000mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1962 mm**




Hauteur passage libre : **2500 mm**

Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2** Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE
Coupe-Feu EI 60	
Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE	Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Poignée rosace fixe (COTE paumelles)	--	
2	Barre Antipanique 2 cylindres ronds	Ref : 35510 Denny	
3	Cylindre rond DENY	Ref : 3257-8	
4	Cylindre rond THIRARD	Ref : IDF 220	
5	Crémone pompier Encastrée	BA32	
6	2 Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	Sélecteur de Fermeture	SF2	
8	5 Paumelles		
9	2 Plaques de Propreté	MAC20	

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :
 Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.