

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

P21

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
Bâtiment : *---
Etage : Niveau -1

Localisation :

Local Insonorisation N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date : ****/**/****

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Marque de porte : **PORTEMETAL**
Modèle : **PREMIUM**

Firestop - TURIA

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :




Voile Béton

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2**

Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**



Extérieur

Intérieur

Sens d'Ouverture PM
Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
GAUCHE Poussant

RAL :

7035

Performances chantier : **1**
Coupe-Feu EI 60

APPLIQUE

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Poignée rosace fixe (COTE paumelles)	P1FXR	
2	Barre Antipanique 2 cylindres ronds	ref : 35510 Denny	
3	Cylindre rond DENY	Ref : 3257-8	
4	Cylindre rond THIRARD	Ref : IDF 220	
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.