

Client :



Chantier : **Affaire 1283 : Fort de Noisy**
 Bâtiment : *---
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Descendrière

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
 Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :


Voile Béton

Ind : **0** Date : **20/04/2021**


Ind : **2**

Date : **13/09/2021**


Ind : **1** Date : **05/08/2021**



Intérieur



Extérieur



Repère :

P3

Localisation :

Descendrière

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM
Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Poussant

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille nylon noir	SF1	
2	Demi-Cylindre Européen 35x10 LAPERCHE	Ref : 1101	
3	Barre antipanique 1 pt CROSS	BA1	
4	Serrure Antipanique 1 pt	CF60	
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.