

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
 Bâtiment : * - -
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
 Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :

Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2

Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021

Repère :

P6

Localisation :

Local Insonorisation N°2

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances chantier : 1

Coupe-Feu EI 60

APPLIQUE


Sens d'Ouverture PM
 Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
 GAUCHE Poussant

RAL :

7035


Intérieur



2118 = Hors tout

2050 = Passage libre


2100 = Réserve



1000 = Réserve

900 = P L

881 = P. Utile à 90°



Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Dery	
2	Cylindre Rond Dery 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Dery	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.