

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy
 Bâtiment : *...
 Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

**PREMIUM
 Firestop - TURIA**

Modèle :

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :

TUNNEL

Largeur passage libre (180°) : **845 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **826 mm**
 Hauteur passage libre : **2022 mm**

Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 05/08/2021



Sens d'Ouverture PM
 Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client
 GAUCHE Poussant

RAL :

7035

Intérieur



1000 = Réserve

845 = P L

826 = P. Utile à 90°

Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Dery	
2	Cylindre Rond Dery 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Dery	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.