

Client :



Chantier : **Affaire 1283 : Fort de Noisy**  
 Bâtiment : \*...  
 Etage : Niveau -3

Localisation :

**Descendrie**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**  
 Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
 Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
 Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**  
 Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**  
 Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :

**Voile Béton**

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2**

Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **05/08/2021**

Repère :

### P8

Localisation :

**Descendrie**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop - TURIA**

Performances chantier :

**Coupe-Feu EI 60**

Type de cadre :

**APPLIQUE**


Sens d'Ouverture PM  
Poussant **DROITE**

Sens d'Ouverture Client  
**GAUCHE** Poussant


RAL :

**7035**

**Intérieur**



**Extérieur**



**1000 = Réserve**

**900 = P L**

**881 = P. Utile à 90°**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Nylon Noir	PF1	
2	Demi-Cylindre Européen Laperche 35x10	Ref : 1101	
3	Barre antipanique CROSS	BA1	
4	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.