

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy

Bâtiment : *---

Etage : Niveau -3

Localisation :

Local Insonorisation N°1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances



Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :

APPLIQUE

Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Cloison Maçonnerie

Support :


Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2

Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021

Intérieur



1000 = Réserveation

900 = P L

881 = P. Utile à 90°

2118 = Hors tout

2050 = Passage libre

2100 = Réserveation

Extérieur

Repère

	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4			
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.