

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : *...
Etage : Niveau -1

Localisation :

Descendrie

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**


Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :
Voile Béton

Ind : **0** Date : **20/04/2021**

Ind : **2** Date : **13/09/2021**

Ind : **1** Date : **02/08/2021**



Intérieur

1000 = Réserve



900 = P-L

881 = P. Utile à 90°

2100 = Réserve

2050 = Passage libre

2118 = Hors tout



Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances chantier : **1**

Type de cadre :

APPLIQUE

Coupe-Feu EI 60

Sens d'Ouverture PM
Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Poussant

RAL:

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Poignée fixe sur rosace	--	
2	Barre Antipanique avec serrure 2 cylindres en Applique	Modèle: 16 355-10	
3	Cylindre Rond Thirard	Ref: IDF 220	
4	Cylindre Rond Deny	Ref: 3257-8	
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
6			
7	3 Paumelles		
8	Plaque de propriété	AC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.