

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune  
Bâtiment : \*--  
Etage : Niveau -1

Localisation :

Local insonorisation N° 1 et 2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm  
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 900 mm  
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm  
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :  
Cloison Maçonnerie


Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021


Ind : 1 Date : 02/08/2021



### Extérieur



### Intérieur



10 cm  
107.20f

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Denny	
2	Cylindre Rond Denny 30x110	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Denny	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Sens d'Ouverture PM Poussant GAUCHE

Performances chantier : 1  
Coupe-Feu EI 60

Sens d'Ouverture Client DROITE Poussant

Type de cadre :  
APPLIQUE

Marque de porte : PORTEMETAL PREMIUM Firestop - TURIA

Modèle :  
7035

RAL :