PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P11 TER**

Client : RATP

Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : *---
Etage : Niveau -1

Localisation : Local insonorisation N° 1 et 2

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date	Réservation Validée :
Largeur plan : 1000 mm	Largeur : mm	**/**/**	Largeur : - mm
Hauteur plan : 2100 mm	Hauteur : mm		Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support : Cloison Maçonnerie

Ind : 0	Date : 20/04/2021	Ind: 2	Date: 13/09/2021
Ind: 1	Date: 08/08/2021		







Marque de porte :	**PORTEMETAL**
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier : 1	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 60	APPLIQUE
Sens d'Ouverture PM Poussant GAUCHE	Sens d'Ouverture Client DROITE Poussant
RAL:	**7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Module Exterieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Deny	
2	Cylindre Rond Deny 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Deny	Ref : 16401	
4	Sans serrure à mortaiser		
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propreté	AC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

⚠ Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.