PORTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8**

Client : RATP

Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : *---
Etage : Niveau -2

Localisation : Local Insonorisation N°1 et 2

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date	Réservation Validée :
Largeur plan : 1600 mm	Largeur : mm	**/**/**	Largeur : - mm
Hauteur plan : 2550 mm	Hauteur : mm		Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+600=1500 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm
Hauteur passage libre : 2500 mm

Support : Voile Béton

Ind : 0	Date : 20/04/2021	Ind: 2	Date: 13/09/2021
Ind: 1	Date: 25/08/2021		







Marque de porte :	**PORTEMETAL**
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier : Coupe-Feu EI 60	Type de cadre : APPLIQUE
Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE	Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant
RAL:	**7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Poignée rosace fixe (COTE paumelles)	P1FXR	1
2	Barre Antipanique 2 Cylindres ronds	Ref : 35510 Deny	1
3	Cylindre rond DENY	Ref : 1878-1830G	1
4	Cylindre rond DENY	Ref : 850	1
5	Crémone pompier encastrée avec béquille Inox sur Rosace		
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles) + Sélec	TS31 + SF1	
7	5 Paumelles par vantail		
8	2 Plaques de Propretée	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.