

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
 Bâtiment : * - - -
 Etage : Niveau -1

Localisation :

Local Armoire ventilateur N°2

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
 Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 900 mm
 Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
 Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :
 Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 02/08/2021



Sens d'Ouverture PM
 Poussant GAUCHE



Sens d'Ouverture Client
 DROITE Poussant

RAL :

7035

Performances chantier : 1
 Coupe-Feu EI 60

Type de cadre :
 APPLIQUE



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Module Extérieur à béquille pour Cylindre rond	ref : 16461 Dery	
2	Cylindre Rond Dery 30x10	Ref : 850	
3	Barre antipanique Applique CROSS Dery	Ref : 16401	
4			
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	5 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	MAC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.