



DOOR SPECIFICATIONS

Door 62-71-L1-
Number : DO-0065 - (P21)

Customer :



DEMATHIEU
BARD

Chantier : Affaire 1390 : ITER

Bâtiment : B71

Level : Ground Floor L1

Location :

CP Entrance SAS

Clear Passage Wall :

Width : 1966 mm

Height : 2680 mm

Real clear Passage Wall : Date

Width : 1950 mm

Height : 2680 mm

Clear Passage Validated :

Width : - mm

Height : - mm

Clear passage Width : (180°) : 900+900=1800 mm

Clear passage Width : (90°) : 1713 mm

Clear passage Height : 2595 mm


Support :

Within concrete wall



Ind : 0 Date : 25/05/2021

Ind : 2 Date : 29/07/2022

Ind : 1 Date : 21/04/2022



Indoor 6,66 m²
DO-0065
1.8X2.6



Repère	Equipments	Réf :	n° MSF
1	Handle to Stainless steel		71-0073
2	Handle to Stainless steel		71-0073
3	Electromechanical Lock 3pts Controlled two side	DENY LSS 5 pts	71-00XX
4	European Cylinder Lock 30x95	C1	
5	Cremone bolts	CE*	
6	2 Door Closer (COTE Paumelles)	--	71-0075
7	Close Selector	SF1	
8	1 Opening Detector NFA2P / Leaf	CPNFA	71-0076
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

SUPPLIER DRAWING NO.

DBC_MRR_DS_71_0001 (b)

ISSUER / SUPPLIER :

SUBCONTRACTOR :

03	0
REV.	VER.

CONFIDENTIAL
© Fusion for Energy 2009
Reproduction or dissemination of this drawing is not authorized without the express written agreement of Fusion for Energy

F4E
Barcelona



PHASE :
TITLE :
PBS.62.71.
CONSTRUCTION DESIGN
Doors Specification - DO-0065 - P21

Note : See to Doors Schedules :
ARCHI-DBC-MRR-GL-71-0003

SHEET SIZE

A3

SCALE

N/A

ISSUER ID

DBC

LIBRARY

MRR

DOC TYPE

DS

DOC FAMILY

71

NUMBER

0001

REVISION

03.0

SHEETS

13-30