

FICHE DE SYNTHESE

Repère :

P116

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE

Bâtiment :

Etage : Niveau Intérieur

Localisation :

--

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2024 mm

Hauteur plan : 2179 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances

chantier :

Coupe-Feu EI 120

-- dB

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

9001

Ind : 0

Date :

02/08/2021


Largeur passage libre (180°) : 934+934=1878 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1810 mm


Hauteur passage libre : 2101 mm

Béton

Extérieur



Intérieur



2169 = Hors tout

2101 = Passage libre

2179 = Réserve

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur plaque	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3			
4	Cylindre Européen 45x45	C1	
5	2 Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles)	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Crémone pompier Applique	DS	
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.