

FICHE DE SYNTHÈSE



Client :
 Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE
 Bâtiment :
 Etage : Niveau Intérieur

Repère : **P20**
 Localisation : **Local ronde VINCI**

Réservation Base Marché :
 Largeur plan : **1540 mm**
 Hauteur plan : **2096 mm**




Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**
 Date : ***/**/****

Largeur passage libre (180°) : **880+504=1384 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **1326 mm**
 Hauteur passage libre : **2018 mm**

Réservation Validée :
 Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Ind : **0** Date : **02/08/2021**

Béton



| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Marque de porte : | PORTEMETAL |
| Modèle : | PREMIUM Firestop - TURIA |
| Performances chantier : | Type de cadre : |
| Coupe-Feu EI 120 -- dB | TUNNEL : CS5U |
| Sens d'Ouverture | Poussant DROITE |
| RAL : | 9001 |

| Repère | Equipements | Réf : | T-check |
|--------|---|-------|---------|
| 1 | Ensemble Béquille Inox | PF-1X | |
| 2 | Serrure Mécanique 3pts | TCAN | |
| 3 | Cylindre Européen 55X45 | C1 | |
| 4 | 2 Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles) | DC340 | |
| 5 | Sélecteur de fermeture | SR90 | |
| 6 | Crémone pompier applique | DS | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :
 Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.