

Client :



Chantier :  
Bâtiment :  
Etage :

Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE

Niveau Intérieur

Localisation :

Local (non identifié)

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1215 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*


Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **1059 mm**  
Largeur passage Utile (90°) : **1030 mm**  
Hauteur passage libre : **2072 mm**

Béton

Ind : **0** Date : **02/08/2021**



Intérieur

1215 = Réserve


1059 = P L à 180°

1030 = P L à 90°


2140 = Hors tout

2072 = Passage libre

2150 = Réserve



Extérieur



Repère :

**P21**

Localisation :

Local (non identifié)

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop - TURIA

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 120  
-- dB

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

**9001**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4	Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles)	DC340	
5			
6			
7			
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.