

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

**P27**

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE

Bâtiment :

Etage : Niveau Intérieur

Localisation :

Locaux techniques WINTERTHUR

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1410 mm**

Hauteur plan : **2000 mm**

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : **750+504=1254 mm**  
 Largeur passage Utile (90°) : **1196 mm**  
 Hauteur passage libre : **1922 mm**





Béton

Ind : 0

Date : 02/08/2021

Extérieur

Intérieur



Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

PREMIUM  
Firestop - TURIA

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 120  
-- dB

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

**9001**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4	2 Ferme-porte à Bras (COTE Palmelles)	DC340	
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Crémone encastree (Sans béquille)	BA33	
7			
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.