

FICHE DE SYNTHÈSE



Client :
 Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE
 Bâtiment :
 Etage : Niveau Intérieur

Repère :
 Localisation :

P28

Localisation :
 Local entrepont WINTERTHUR

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1510 mm
 Hauteur plan : 2080 mm

Réception des supports
 Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :
 Largeur : - mm
 Hauteur : - mm




Largeur passage libre (180°) : 850+504=1354 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1296 mm

Hauteur passage libre : 2002 mm

Béton

Ind : 0 Date : 02/08/2021



Extérieur

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
 Firestop - TURIA

Performances
 chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 120
 -- dB

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

9001

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Antipanique 3pts	TCAA	
3	Demi-Cylindre Européen 45x10	C2	
4	Barre Antipanique PUSH	BA16	
5	2 Ferme-porte à Bras (COTE Paumelles)	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Crémone pompier Applique	DS	
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.