

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **P7**

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE

Bâtiment :

Etage : Niveau Intérieur

Localisation :

Local EDF et ventilation AGF Galerie J.Moulin

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 965 mm

Hauteur plan : 2050 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 809 mm

Largeur passage Utile (90°) : 780 mm


Hauteur passage libre : 1972 mm

Béton

Ind : 0

Date : 02/08/2021

Intérieur



2040 = Hors tout

1972 = Passage libre

2050 = Réservation

965 = Réservation

809 = P L à 180°

780 = P L à 90°

Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop - TURIA**

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI 120
-- dB

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

9001

Repère

Equipements

Réf :

T-chek

1 Ensemble Béquille Inox

PF-1X

2 Serrure Mécanique 3pts

TCAN

3 Cylindre Européen 55x45

C1

4 Ferme-porte à Bras
(OPPOSE Paumelles)

DC340

5

6

7

8

9

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.