

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **P85**

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE
Bâtiment :
Etage : Niveau Supérieur

Localisation :

Local (non identifié)

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **980 mm**
Hauteur plan : **2060 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**


Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **824 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **795 mm**
Hauteur passage libre : **1982 mm**

Béton


Ind : **0** Date : **02/08/2021**



2050 = Hors tout

1982 = Passage libre

2060 = Réserve




Extérieur

980 = Réserve

824 = P L à 180°

795 = P L à 90°

Intérieur



Repère :

P85

Localisation :

Local (non identifié)

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 120
-- dB

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

9001

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4	Ferme-porte à Bras (COTE Palmelles)	DC340	
5			
6			
7			
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.