

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE
 Bâtiment :
 Etage : Niveau Supérieur

Localisation :

Accès public dominant vers un espace couvert

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1495 mm
 Hauteur plan : 2030 mm

Réception des supports

Largeur : mm
 Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :



Largeur : - mm
 Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 840+500=1340 mm
 Largeur passage Utile (90°) : 1281 mm
 Hauteur passage libre : 1952 mm

Béton

Ind : 0 Date : 02/08/2021

Extérieur



Intérieur

Marque de porte :	PORTEMÉTAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre : TUNNEL : CS5U
Coupe-Feu EI 120 -- dB	Poussant GAUCHE
Sens d'Ouverture	
RAL:	9001

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Ensemble Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4	2 Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles)	DC340	
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Crémone encastrée sans béquille	BA33	
7	2 Ventouses Murale à RUPTURE 24V	VEM	
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.