

Client :



Chantier : Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE
Bâtiment :
Etage : Niveau Supérieur

Localisation :

Local DEFAC TO

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2180 mm
Hauteur plan : 2210 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :


Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 1012+1012=2024 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1966 mm
Hauteur passage libre : 2132 mm

Béton

Ind : 0 Date : 02/08/2021

Extérieur



Intérieur

2200 = Hors tout

2132 = Passage libre

2210 = Réservation

1966 = Passage Utile à 90°

1012 = Passage libre

1012

2024 = Passage libre à 180°

2180 = Réservation Tableau



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Bon pour accord le :
Nom + Signature :

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Ensemble Béquille Inox	PF-1X	
2	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
3	Cylindre Européen 55x45	C1	
4	2 Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles)	DC340	
5	Sélecteur de fermeture	SR90	
6	Crémone pompier Applique	DS	
7			
8			
9			

RAL:

9001

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

Coupe-Feu EI 120
-- dB

Performances
chantier :

Type de cadre :

TUNNEL : CS5U

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop - TURIA