

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

**P95-BIS**

Client :



Chantier :  
Bâtiment :  
Etage :

Affaire : 1449 - L'HORLOGERIE  
Niveau Supérieur

Localisation :

**Local TGBT BOIELDIEU NORD**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1035 mm**  
Hauteur plan : **2080 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :


Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **879 mm**  
Largeur passage Utile (90°) : **850 mm**  
Hauteur passage libre : **2002 mm**

Béton

Ind : **0** Date : **02/08/2021**


**Extérieur**



2070 = Hors tout

2002 = Passage libre


2080 = Réserve



850 = PL à 90°

879 = PL à 180°

1035 = Réserve



**Intérieur**

Marque de porte :

**PORTEMÉTAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop - TURIA**

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 120  
-- dB

TUNNEL : CS5U

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

**9001**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur plaque	PF-1X	
2	Poignée fixe Inox sur plaque	PF-1X	
3	Serrure Mécanique 3pts	TCAN	
4	Cylindre Européen 55x45	C1	
5	1 Ferme-porte à Bras (OPPOSE Paumelles)	DC340	
6			
7			
8			
9			

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.