

PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère :

N10

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-3

Localisation :

Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1060 mm

Hauteur plan : 2120 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm


Largeur passage libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 889 mm

Hauteur passage libre : 2040 mm

Béton

Ind : 0 Date : 21/10/2021



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

TECHNIQUE
Firestop-FONO-AC45

Performances chantier :

Coupe-Feu : EI 60
PV : 13-A-647
Affaiblissement Acou : 45 dB
PV : 2001 / 0605-01

Type de cadre :

TUNNEL : U

Sens d'Ouverture


Poussant DROITE

RAL :

7040

Intérieur

Extérieur



1060 = Réserve

900 = P L

879 = P L à 90°

Contraintes de dépression et de
surpression maximale de 1700 Pascals
PV : 14-04891

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque Inox	D110	
2	Serrure Antipanique 1pt	ECO GBS92	
3	Cylindre Européen 50x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ECO 900 IV	
5			
6	1 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS83	
7			
9	1 Plaque de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	1 butée sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et
aucune modification ne pourra être accordée.