FICHE DE SYNTHESE

PORTE METAL

Repère : N11

Client : B.T.P.S PAYS BASQUE - ADOUR

Chantier : Affaire 1564 : PL14
Bâtiment : ----
Etage : Niveau N-3

Localisation : Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :
Largeur plan : 1060 mm
Hauteur plan : 2120 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date **/**/**

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 889 mm
Hauteur passage libre : 2040 mm

Béton

Ind : 0	Date : 21/10/2021		







Contraintes de dépression et de surpression maximale de 1700 Pascals
PV : 14-04891

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop-FONO-AC45
Performances chantier : Coupe-Feu : EI 60 PV : 13-A-647 Affaiblissement Acou : 45 dB PV : 2001 / 0605-01	Type de cadre : TUNNEL : U
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	**7040**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque Inox	D110	
2	Serrure Antipanique 1pt	ECO GBS92	
3	Cylindre Européen 50x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ECO 900 IV	
5			
6	1 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS83	
7			
9	1 Plaque de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	1 butée sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.