

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-5

Localisation :

Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1540 mm

Hauteur plan : 2470 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm


Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1339 mm

Hauteur passage libre : 2400 mm

Béton



Ind : 0 Date : 21/10/2021

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **TECHNIQUE Firestop-FONO-AC45**

Performances chantier :
Coupe-Feu : EI 60
PV : 13-A-647
Affaiblissement Acou : 45 dB
PV : 20 / 23572-3423

Type de cadre :


TUNNEL : U

Sens d'Ouverture


Poussant GAUCHE

RAL :

7040



Intérieur



Extérieur

Contraintes de dépression et de surpression maximale de 1700 Pascals
PV : 14-05537

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque Inox	D110	
2	Serrure Antipanique 3pts	ECO GBS192	
3	Cylindre Européen 50x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ECO 900 IV	
5	Crémone Pompier encastrée Flush Bolt	Iseo 2027	
6	2 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Seltercier	
9	2 Plaques de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	2 butées sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.