

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-6

Localisation :


Local Ventilation

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date
Largeur plan : 1080 mm	Largeur : mm	**/**/**
Hauteur plan : 2130 mm	Hauteur : mm	

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop-FONO-AC45
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu : EI 60 PV : 13-A-647 Affaiblissement Acou : 45 dB PV : 20 / 23572-3423	TUNNEL : U
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7040

Largeur passage libre (180°) : 900 mm	Béton
Largeur passage Utile (90°) : 889 mm	
Hauteur passage libre : 2040 mm	



Contraintes de dépression et de surpression maximale de 1700 Pascals
PV : 14-04891

Ind : 0	Date : 21/10/2021
---------	-------------------



Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque Inox	D110	
2	Serrure Antipanique 1pt	ECO GBS92	
3	Cylindre Européen 50x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ECO 900 IV	
5			
6	1 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS83	
7			
9	1 Plaque de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	1 butée sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.