

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-6

Localisation :

SAS Pompier Côté Ouvrage

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm


Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 700+700=1400 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm



Béton



Ind : 0 Date : 21/10/2021

Ind : 2 Date : 20/05/2022

Ind : 1 Date : 25/11/2021



Contraintes de dépression et de surpression maximale de 1000 Pascals
PV : RA-AEV 2008

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 60 PV : RS19-111	APPLIQUE : CS5Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7040

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille nylon noir sur plaque	P1F	2
2	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
3	Cylindre Européen 35x10 Provisoire	C2	
4	Double Barre antipanique CROSS	4000N	1
5	Crémone Pompier encastrée	BA32	
6			
7	2 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS10	
9	Selecteur de fermeture	CISA	
8	2 Plaques de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.