

**PORTE METAL**

# FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

**N4**

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-2

Localisation :

Local Fibre noire

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm

Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm


Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm



Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage libre : 2050 mm

Béton



Ind : 0 Date : 21/10/2021

**2-06**

Extérieur

Intérieur

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 60 PV : RS19-110	APPLIQUE : CS5Z
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	<b>7040</b>

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille nylon noir	P1F	
2	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
3	Cylindre Européen 35x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	2000N	
5	1 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	TS10	
6			
7			
9	1 Plaque de propreté OPPOSE Paumelles	AC20	
8	1 butée sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.