

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-2

Localisation :

Local armoire ventilateur 1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1300 mm** ¹

Hauteur plan : **2350 mm**

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm


Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : **800+400=1200 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1162 mm** ¹

Hauteur passage libre : **2300 mm**



Béton



Ind : 0 Date : 21/10/2021

Ind : 2 Date : 20/05/2022

Ind : 1 Date : 24/11/2021



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop - TURIA
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 60 PV : RS19-111	APPLIQUE : CS5Z
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	7040

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille nylon noir	P1F	
2	Serrure Antipanique 1pt	CF60	
3	Cylindre Européen 35x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	2000N	
5	Crémone encastrée Sans Béquille	BA33	²
6	2 Ferme-porte à bras (COTE paumelles) + Selec	TS10 + CISA	
7	1 Grille de ventilation 150x150 (vantaill semi-fixe)	EI60 150/150	¹
9	2 Plaques de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	2 Butées Sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.