

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Codification :
P104-S01-PRDM-001

Localisation :
PRDM-001

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : 1700 mm
Hauteur : 2600 mm

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :

Date :
//

Réservation Validée :

Largeur : 1700 mm
Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+700=1600 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1562 mm
Hauteur passage Libre : 2550 mm


Supports :

Maçonnerie

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 2 Date : 10/10/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022



2618 = Hors tout

2550 = Passage libre

2600 = Réserve

1562 = Passage Utile à 90°

881

900 = PL

700

1600 = Passage libre 180°

1700 = Réserve

Extérieur

Intérieur

Performance chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Marque de porte : classe de résistance : CR2	PORTEMETAL PREMIUM TURIA EI60
Sens d'Ouverture RAL: 7035	Poussant GAUCHE

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PM1919_17_EVE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PM1919_17_EVE_DAF_000517
3	Serrure Electrique 3pt Axe:65 Entraxe 72mm	KEL566	PM1919_17_EVE_DAF_000527
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone pour serrure avec poignée Nylon béquille	CR30	PM1919_17_EVE_DAF_000529
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte: 1	TS31	PM1919_17_EVE_DAF_000519
7			
8	Contact de position	EFF094	PM1919_17_EVE_DAF_000518
9	Mise à la terre	MT	PM1919_17_EVE_DAF_000684
10	Burée sol Qte:2	AC14	PM1919_17_EVE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.