

FICHE DE SYNTHESE

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : GARE
Etage : Niveau S6

Réservation Maçonnerie :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2400 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage Libre : 2350 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

***/**/**


Supports :

Maçonnerie

Réservation Validée :



Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2400 mm



Extérieur

Intérieur



Codification : P105-S06-CFAP-001

Localisation : CFAP-001

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR2
PREMIUM
TURIA-EI60

Performances chantier :
Coupe-feu EI 60
PV : RS20-065
Acoustique : 19 dB
PV : NA
Type de cadre :
Bâti TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
3	Passerelle câble pour serrure		
4	Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_001134
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6			
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000584
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.