

PORTE METAL

Client :



Chantier :
 Bâtiment :
 Etage :

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 GARE
 Niveau S6

FICHE DE SYNTHÈSE

Codification :
P106-S06-CFAP-001

Localisation :
CFAP-001

Réserve Maçonnerie :
 Largeur :
 Hauteur :

1500 mm
 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) :
 Largeur passage Utile (90°) :
 Hauteur passage Libre :

900+500=1400 mm
 1362 mm
 2150 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Réception des supports

Largeur :
 Hauteur :

Date

//**


Supports :

Maçonnerie

Réserve Validée :

Largeur :
 Hauteur :

1500 mm
 2200 mm



Marque de porte :
 classe de résistance :
 CR2

PORTEMETAL

PREMIUM
 TURIA-EI60

Performances chantier :

Coupe-feu EI 60
 PV : RS20-065
 Acoustique : 19 dB
 PV : NA

Type de cadre :

Bâti TUNNEL Z

Sens d'Ouverture
 Poussant DROITE

RAL:

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EDE_DAF_000516
2	Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EDE_DAF_000527
3	Passe câble pour serrure		
4	Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EDE_DAF_001134
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE palmettes) Qte:1	TS31	PN1919_17_EDE_DAF_000519
6			
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EDE_DAF_000518
9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EDE_DAF_000684
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EDE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Extérieur

Intérieur

