

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs  
Bâtiment : Avant Gare - AVG  
Etage : L15 SUP

# CARNET DE DETAIL

Codification :

P115-S01-VTPR-002

Localisation :

VTPR-002

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage Libre : 2150 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

\*\*/\*\*/\*\*


Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm


Hauteur : 2200 mm

Supports :

Maçonnerie



Intérieur



1000 = Réserve

912 = P L à 180°

893 = Passage Utile à 90°

Extérieur

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR2

PREMIUM

TURIA EI60

Performances chantier :

Coupe-feu EI 60

PV : RS20-064

Acoustique : 19 dB

PV : NA

BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 7035

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Jeu de Béquille Inox sur Plaque

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_000531

2

3 Serrure Electrique 3pt Axe:65 Entraxe:72mm

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_000527

4 Passe câble pour serrure

5 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_001045

6

7

8 Contact de position

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_000518

9 Mise à la terre

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_000684

10 Butée sol Qte:1

PN1919\_17\_EXE\_DAF\_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.