

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900 mm

Largeur passage Utile (90°) : 881 mm

Hauteur passage Libre : 2150 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

****/****


Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm


Hauteur : 2200 mm

Supports :

Maçonnerie



Intérieur



1000 = Réserve

900 = P L à 180°

881 = Passage Utile à 90°

Extérieur

Codification :

P122-S01-VTPR-001

Localisation :

VTPR-001

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR2

PREMIUM METALFEU EI60

Performances chantier :

Coupe-feu EI 60

PV : 09-A-470

Acoustique : 19 dB

PV : NA

Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2			
3	Serrure Electrique 3 pts (Axe=65 / Entraxe=72mm)	EL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passerelle		
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6			
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000564
10	Butée sol Qte:1	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.