

PORTE METAL

CARNET DE DETAIL

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Réception Maçonnerie :

Largeur : 1700 mm

Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+740=1640 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1580 mm

Hauteur passage Libre : 2570 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports

Largeur : 1700 mm

Hauteur : 2600 mm

Supports :

Maçonnerie

Ind : 2 Date : 27/09/2022


Date

//**

Réserve Validée :

Largeur : 1700 mm

Hauteur : 2600 mm



Intérieur

1700 = Réserve

1640 = Passage libre

900 = PL

740

1580 = Passage Utile à 90°

2645 = Hors tout

2570 = Passage libre

2600 = Réserve

Extérieur

Codification :

P131-S01-PCCE-001

Localisation :

PCCE-001

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

TECHNIQUE

Performances chantier :

PGP2272-AC47

Coupe-feu EI 30

PV : 13-A-647

Acoustique : 38dB

PV : 14/8160-640

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035

Equipements

T-check

Jeu de Béquille Inox sur

Plaque

Serrure Multipoints 3pts

Serrure Electrique 3 pts

(Axe=65 / Entraxe=72mm)

Passerelle

Crémone encastrée sans

poignée

Ferme porte à bras glissière

(OPPOSE paumelles) Qte:1

2 Plaques de propreté

4 Protection Inox bas de

porte. Hauteur 900mm

Butée sol Qte:2

AC14

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

PN1919_17_EXE_DAF_000531

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et

aucune modification ne pourra être accordée.