

CARNET DE DETAIL

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) :

Largeur passage Utile (90°) :

Hauteur passage Libre :

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Supports :




Cloison

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 21/09/2022

Ind : 2

27/09/2022



Extérieur

Intérieur

Codification : P153-S01-PCCE-001

Localisation : PCCE-01

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR1
PREMIUM
MetalFeu EI30

Performances chantier :
Coupe-Feu EI 30
PV : 09 - A - 469
Acoustique : 19
PV : NA
Type de cadre :
BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	DC110	PN1519_17_EXE_DAF_000521
2	Serrure Mécanique 1pt	CR1	PN1519_17_EXE_DAF_000524
3			
4	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles)	TS3000	PN1519_17_EXE_DAF_001045
5			
6	2 Plaques Inox base de porte h. 900mm	AC250	PN1519_17_EXE_DAF_000536
7	2 Plaques de propreté		PN1519_17_EXE_DAF_001133
8	Contact de position	EFF094	PN1519_17_EXE_DAF_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1519_17_EXE_DAF_000684
10	Butée sol Qte:1	AC14	PN1519_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et

! aucune modification ne pourra être accordée.