

PORTE METAL

CARNET DE DETAIL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) :

Largeur passage Utile (90°) :

Hauteur passage Libre :

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm

Hauteur : 2200 mm

Supports :


Béton

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 21/09/2022

Ind : 2

27/09/2022



Codification :

P156-S01-PCCE-002

Localisation :

PCCE-002

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

CR1

PREMIUM

MetalFeu EI30

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 30

PV : 09 - A - 469

Acoustique : 19

PV : NA

Type de cadre :


BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

7035



Extérieur

1000 = Réserve

912 = P L à 180°

893 = P. Utile à 90°

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	DC110	PN1919_17_EXE_DAE_000531
2	Serrure Mécanique 1pt	CR1	PN1919_17_EXE_DAE_000524
3			
4	Ferme porte à bras glissière (COTE paumelles)	TS3000	PN1919_17_EXE_DAE_000545
5			
6	2 Plaques Inox bas de porte h=900mm	AD580	PN1919_17_EXE_DAE_000536
7	2 Plaques de propreté		PN1919_17_EXE_DAE_000113
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAE_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAE_000584
10	Butée sol Qte:1	AC14	PN1919_17_EXE_DAE_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.